



Готовые комплекты оборудования для видеоконференцсвязи



Комплект TrueConf Terminal 2.0



Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 человек на основе TrueConf Terminal 2.0. Комплект из спикерфона, PTZ-камеры, ВКС кодека с предустановленным ПО, планшета и программного обеспечения TrueConf Terminal 2.0 обеспечат качественное и комфортное общение участников конференции.

Преимущества использования

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для проведения видеоконференций. Комплект прост в подключении и эксплуатации. PTZ-камера передает качественное изображение и не занимает много места. За передачу звука отвечает спикерфон, который прекрасно зарекомендовал себя при проведении конференций. Благодаря малому форм-фактору, отличным графическим возможностям и низкому уровню шума ВКС кодек позволяет участникам конференции лучше сосредоточиться на обсуждении вопросов. TrueConf Terminal 2.0 — передовое программное решение для переговорных комнат. Для управления TrueConf Terminal 2.0 используется планшет, все действия по управлению терминалом осуществляются через веб-интерфейс - он полностью моделирует внешний вид клиентского приложения TrueConf, что позволит сразу же приступить к его использованию. TrueConf Terminal 2.0 может использоваться, как с выделенным сервером видеосвязи TrueConf Server, так и с облачным сервисом TrueConf Online.

Преимущества систем видеоконференцсвязи от TrueConf:

- Оптимальное решение для переговорных комнат, конференц-залов и рабочих мест руководителей.
- Удобный сенсорный интерфейс, полезная информация вынесена на отдельный экран.
- Работа в закрытых корпоративных сетях и через интернет.
- Не создает угроз для сетевой безопасности предприятия.
- Совместимость с сервером и клиентскими приложениями TrueConf.
- Простота установки и обновления.

Состав комплекта:

- PTZ-камера;
- Спикерфон;
- ВКС кодек с предустановленным ПО;
- Планшет;
- Программное обеспечение TrueConf Terminal 2.0 Pro;

Комплект Starter



Комплект Starter - это решение для оснащения рабочих мест сотрудников и руководителей, а также малых рабочих групп из 3-4 человек. WEB-камера Logitech C930e и спикерфон Phoenix Audio Duet обеспечат качественное и комфортное общение.

Преимущества использования

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для проведения видеоконференций. Надежная WEB-камера от Logitech передает качественное изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio Duet, который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет.

Веб-камера Logitech C930e

Веб-камера Logitech Webcam C930e формата 1080p HD является первой моделью с поддержкой стандарта H.264 с масштабируемой кодировкой видео (SVC) и технологией кодировки UVC 1.5. Благодаря обработке видео на камере и динамической подстройке под доступный цифровой поток снижается нагрузка на полосу пропускания компьютера. В результате видеопоток становится более плавным.

Спикерфон Phoenix Audio Duet

Компактный корпус. Простое подключение и настройка. Качественный встроенный микрофон и динамик. Системы улучшения звука. Зона охвата до 1,5 м. Оптимальное звуковое решение для рабочих мест и малых групп из 3-4 человек.

Комплект Call



Комплект Call - это простое и функциональное решение для оснащения рабочих мест сотрудников использующих интернет-телефонию. Идеально подходит для работы в колл-центре или офисе. Комплект обеспечивает повышенную разборчивость речи и превосходное качество видео.

Состав комплекта:

- Веб-камера Logitech C930e
- Гарнитура Sennheiser PC 36 CALL CONTROL

Особенности комплекта:

Веб-камера Logitech C930e

- Видео в формате HD 1080p при 30 кадр/с
- Широкий угол обзора: 90 градусов
- Выполняет автоматическую подстройку для улучшения качества изображения в условиях недостаточной освещенности.
- Фирменный объектив ZEISS®
- Простое подключение к ПК или компьютеру Mac без дополнительного программного обеспечения.

Гарнитура Sennheiser PC 36 CALL CONTROL

- USB - адаптер со встроенной звуковой картой и высококачественные наушники обеспечивают превосходные звуковые характеристики;
- Микрофон с элементом защиты от окружающего шума гарантирует выразительность речи;
- Простое подключение к ПК по принципу USB plug-and-play;
- Пульт управления позволит вам легко регулировать громкость , отключать микрофон и отвечать на телефонные звонки;
- Комфортное оголовье с двойной регулировкой;
- Гибкий регулируемый держатель помогает найти оптимальную позицию для микрофона;
- Легкая и комфортная - можно использовать гарнитуру в течение длительного времени;

Комплект Active



Комплект Active - решение для профессионалов, которым требуются свобода беспроводной связи, великолепное качество звука, исключительный комфорт при использовании и превосходное качество видео.

Состав комплекта:

- Веб-камера Logitech C930e
- Bluetooth гарнитура Sennheiser MB Pro 2 UC

Особенности комплекта:

Веб-камера Logitech C930e

- Видео в формате HD 1080p при 30 кадр/с
- Широкий угол обзора: 90 градусов
- Выполняет автоматическую подстройку для улучшения качества изображения в условиях недостаточной освещенности.
- Фирменный объектив ZEISS®
- Простое подключение к ПК или компьютеру Mac без дополнительного программного обеспечения.

Bluetooth гарнитура Sennheiser MB Pro 2 UC

- Большие амбушюры из искусственной кожи — для максимального комфорта во время использования;
- Echo Cancelling — цифровая технология подавления эхо обеспечивает устранение эха во время разговора;
- HD-звучание — детализированное звучание благодаря широкополосным преобразователям;
- Multi Connectivity — управление вызовами, которые поступают с двух мобильных устройств, с помощью одной гарнитуры;
- Большое время работы в режиме разговора — говорите с партнёрами и друзьями до 15 часов (до 19 дней в режиме ожидания);

Комплект Upper



Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 человек. Комплект из спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503)* и PTZ-камеры CleverMic 1010U обеспечат качественное и комфортное общение всех участников совещания.

*** комплект может формироваться на выбор в белом или черном цветовом решениях спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503).**

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для проведения видеоконференций. Надежная PTZ-камера CleverMic 1010U передает качественное изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503), который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет. Комплект прост в подключении и эксплуатации. Два цветовых решения спикерфона помогут идеально подобрать комплект под интерьер вашего помещения. Для оптимального размещения камеры можно опционально подобрать на выбор два варианта фирменного крепления: Крепление на ТВ/монитор CleverMic W12 и Настенное крепление для камер Clevermic

PTZ-камера CleverMic 1010U

Камера оснащена сенсором от SONY и технологией обработки видео сигнала Ambarella DSP. Отличительной чертой данного устройства является современный дизайн, качественная оптика и уникальный плавный поворотный механизм. При работе с камерой не возникает вопросов. Легкая настройка и простое управления все говорят за себя. Подключается камера через разъем USB 3.0. и позволяет начать работать через считанные минуты после подключения. Камера подключается к терминальному клиенту (ПК/ноутбук) через интерфейс USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество изображения при использовании технологии обработки видео сигнала Ambarella DSP. Сенсор SONY, установленный в этой модели, имеет размер 1/2.8" и разрешение 5MP. Управление камерой производится через порт управления RS232/RS485, USB-порт или с помощью пульта дистанционного управления. Камера имеет 10x оптическое и 12x цифровое увеличение. Угол поворота по горизонтали составляет 340 градусов, а по вертикали — 120. Угол обзора у этой модели 62,5 градуса, что позиционирует её как камеру для средних переговорных комнат.

Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503)

Четыре направленных микрофона, полнодуплексная связь, эхо- / шумоподавление, подавление реверберации, АРУ, возможность подключения в цепь нескольких устройств с единым источником питания, подключение к USB и smart-устройствам, внутренняя батарея, прочный алюминиевый корпус, кнопки управления с подсветкой, интуитивно понятный и интерактивный пользовательский интерфейс. Индикаторы начинают работать только когда устройство находится в действии и отображает только необходимые функции, в зависимости от конкретного сценария.

Комплект 4K Personal



Оснастите рабочее место для участия в конференциях с разрешением видео 4K Ultra HD комплектом оборудования 4K Personal.

Комплект состоит из:

- Веб-камера Logitech Brio
- Спикерфон Phoenix Audio Duet PCS Black (MT202-PCS)
- ВКС кодек Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i7
- Клиентское приложение TrueConf с поддержкой 4K конференций

Главная особенность комплекта 4K Personal - возможность всем желающим общаться по видеосвязи в сверхвысоком разрешении 4K. Он прекрасно подходит для оснащения персонального рабочего места или для малых групп из 3-4 человек.

Веб-камера Logitech Brio поддерживает формат 4K Ultra HD при частоте 30 кадров в секунду. Камера может транслировать видео при любой освещенности благодаря технологиям RightLight™ 3 и HDR.

Спикерфон Phoenix Audio Duet имеет компактный корпус, качественные встроенные микрофон и динамик. Система подавления эха и шумов. Зона охвата звука до 1,5 м. Оптимальное решение для рабочих мест и малых групп из 3-4 человек.

ВКС кодек Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i7 - это мощный персональный компьютер, который способен обработать видео поток в разрешении 4K Ultra HD.

Современное клиентское приложение TrueConf позволяет всем желающим общаться по видеосвязи в сверхвысоком разрешении - 4K Ultra HD.

Комплект Personal



Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Комплект состоит из PTZ-камеры нового поколения CleverMic 1010U2 и спикерфона Duet. Обеспечивает качественный видео и аудио захват всех участников совещания.

PTZ-камера CleverMic 1010U2

Компактная PTZ камера. Сенсор от SONY. Работает без искажений изображения. Оптическое увеличение 10x, цифровое - 12x. Разрешение 1080p и угол обзора 62.5°. Простое подключение по USB. Оптимальное решение для небольших переговорных. Пульт д/у в комплекте. Различные варианты крепления.

Спикерфон Phoenix Audio Duet

Компактный корпус. Простое подключение и настройка. Качественный встроенный микрофон и динамик. Системы улучшения звука. Зона охвата до 1,5 м. Оптимальное звуковое решение для рабочих мест и малых групп из 3-4 человек.

Комплект Record



Комплект Record - решение для высококачественного приема звука от участников совещания, состоящее из настольных микрофонных пультов BKR BL-516-XLR и аудиомикшера BKR BR-2410. Предназначен комплект для малых рабочих групп из 4 человек, простой в эксплуатации и настройке. Позволяет в короткий срок, качественно оборудовать микрофонами переговорную комнату для конференций и легко интегрировать в рабочий процесс компании.

Микрофонный пульт BKR BL-516-XLR

Конденсаторный ультра-кардиоидный микрофон с фантомным питанием 48В, оснащен кабелем длиной 5м с разъемом XLR на выходе. На микрофоне присутствует индикатор - световое кольцо, отображающее рабочее состояние устройства.

Аудиомикшер BKR BR-2410

Четырехканальный аудиомикшер обеспечивает фантомное напряжение 48В и оснащен разъемом для подключения наушников. На выходе микшера имеется XLR разъем. Имеет эффективную защиту от возникновения внезапных звуков (например, аплодисменты). Можно задать приоритетный канал речи и когда он включен, другие автоматически отключаются.

Комплект Record Plus



Record Plus - современный профессиональный микрофонный комплект для рабочей группы из 8 участников, оптимален для использования, как в малых, так и в средних переговорных комнатах. Состоит из настольных микрофонных пультов BKR BL-516-XLR и аудиомикшера BKR BR-2820. Обеспечивает качественный прием звука, легкий монтаж и использование. Возможна интеграция с различными системами конференц-связи.

Микрофонный пульт BKR BL-516-XLR

Конденсаторный ультра-кардиоидный микрофон с фантомным питанием 48В, оснащен кабелем длиной 5м с разъемом XLR на выходе. На микрофоне присутствует индикатор - световое кольцо, отображающее рабочее состояние устройства.

Аудиомикшер BKR BR-2820

Восьмиканальный аудиомикшер. Звук для каждого канала может быть установлен отдельно (до 75 Гц), каналы которые не используются можно отключить. Имеется 48V контролер питания, состоящий из 2х выключателей. Первый контролирует с 1-4 вход, второй выключатель с 5-8.

Комплект Advance



Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников 6-8 человек. Спикерфон Spider MT503 и видеоканера CleverMic 1013U обеспечат качественное и комфортное аудио и видео общение.

CleverMic 1013U

Наслаждайтесь ультра чистым качеством видео камеры CleverMic 1013U благодаря современному 8.5 мегапиксельному сенсору и качественной оптике, которая гарантирует захват изображения без бликов и искажений. 12-ти-кратный плавный оптический зум позволит акцентировать внимание на выступающем, а благодаря быстрому и четкому автофокусу все объекты в кадре будут чёткими и видными.

Возможности:

- Подключение по USB 3.0., 2.0.
- 12-ти кратный оптический зум, 12-ти кратный цифровой зум.
- FullHD 1080p качество изображения.
- Захват изображения до 60-ти кадров в секунду.
- Максимальный угол обзора - 72.5 градусов.
- Возможность сохранения 128 преднастроек.
- Управление с помощью пульта ДУ или через RS232/485.
- Sony Visca и Pelco P/D протоколы.
- Возможность крепления на потолок.

Smart Spider - это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн. Smart Spider использует несколько микрофонов, а также уникальный динамик, и мощный ЦОС-алгоритм для достижения наилучшей производительности. Модель Smart Spider подключается к любому компьютеру, а также любому аналоговому аудио устройству.

Технические характеристики

- Возможности подключения.
- Интерфейс USB (разъем мини B)
- 3,5 мм разъем для подключения внешнего динамика и микрофона.
- Кнопки управления громкостью.
- Возможность подключения в цепь до 15 единиц.
- Энергопотребление: макс. 5V 500 мА через USB или сетевое AC/DC подключение.

Комплект Medium



Комплект оборудования для оснащения малых и средних переговорных комнат. В составе: PTZ-камера с широким углом обзора 80.9° и 5-ти кратным оптическим зумом, микрофонный массив для равномерного захвата звука во всем помещении, активные динамики мощностью 2х30 Вт.

PTZ-камера CleverMic 1011U-5

- Изображение в разрешении 1920x1080 с частотой до 60 кадров в секунду и 1/3" HD CMOS сенсор.
- Широкий угол обзора в 80.9°
- Автофокус
- Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой системе шумоподавления.
- Мультиформатный видео выход. Поддерживает: USB3.0 и LAN
- Поддержка сжатия видео H.264, H.264+.
- Удаленное управление с помощью пульта ДУ.
- Память для 255 предустановок (10 предустановок от пульта дистанционного управления).

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)

- Массив из 15 микрофонов.
- Семь фиксированных направленных луча захвата звука.
- Расстояние захвата до 10 метров.
- Угол захвата 180 градусов.
- Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом.
- Одновременный захват нескольких спикеров.
- Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии.
- Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи.

Комплект активных колонок CleverMic HYB106-6A (Черные)

Набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является активным и имеет встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и подключается к усилителю активного громкоговорителя. Оба громкоговорителя имеют низкочастотный динамик 5.25" и качественный высокочастотный динамик. Набор прост в использовании и позволяет быстро подключить оборудование.

Комплект BARS Tracker Basic



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 30 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования Tracker Basic.

Комплект состоит из:

- Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-5
- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YAS-107
- Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта Tracker Basic - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-5 дает отличное FullHD качество картинки, имеет 5-кратное оптическое увеличение и широкий угол обзора для захвата в кадр даже близко сидящих участников.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YAS-107 дает непревзойденное качественное звучание по технологии Dolby Digital.

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретенному комплекту, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Комплект BARS Tracker Advance



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 60 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования Tracker Advance.

Комплект состоит из:

- Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-10
- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YSP-306
- Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта Tracker Advance - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-10 дает отличное FullHD качество картинки, имеет 10-кратное оптическое увеличение и угол обзора 60.9°.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YSP-306 оснащается восемью широкополосными динамиками и двумя сабвуферами, помещёнными в фазоинверторные звуковые камеры. Благодаря этому оно способно создавать исключительно чистый и насыщенный звук с глубокими басами.

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретённому комплекту, делает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Комплект BARS Tracker Pro



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 70 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования Tracker Pro.

Комплект состоит из:

- Поворотная видеокамера CleverMic 1012w
- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK
- Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта Tracker Pro - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.


Поворотная видеокамера CleverMic 1012w дает отличное FullHD качество картинки, имеет 12-кратное оптическое увеличение и широкий угол обзора для захвата в кадр даже близко сидящих участников.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK дает непревзойденное качественное звучание по технологиям Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS.

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Unit CamTracker Set



Комплект Unit CamTracker Set позволяет осуществить наведение PTZ-камеры на активного участника в переговорной комнате.


Комплект состоит из:

- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Программное обеспечение UNI Tracker для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта Unit CamTracker Set - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Программное обеспечение UNI Tracker, идущее в комплекте, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Схема подключения:



Комплект Autotracking wireless



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. В комплекте: беспроводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным оптическим зумом. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров.

Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.)
- Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.)
- Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)

PTZ-камера CleverMic Uno*

Надежное решение для проведения видеоконференций любого вида. Оптика с защитой от бликов и качественный сенсор обеспечат четкую картинку в формате FullHD.

- Ультра-чистое качество видео благодаря сенсору в 12 мегапикселей и светосильному объективу.
- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду.
- 12-ти кратный оптический зум.
- Простое подключение через USB или HDMI/DVI порты.
- Быстрое переключения между форматами видео: всего 3 секунды.
- Быстрый и точный автофокус.
- Легкое обновление прошивки.
- Совместимость с USB 2.0, 3.0.
- Совместимость с большинством ПО для видеоконференцсвязи.
- Многофункциональный пульт управления.
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры.
- Угол обзора 72.5 градуса.
- Память для 128 предустановок.
- Возможность монтажа на потолок.

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M

- Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой;
- Подключение до 80 микрофонов, без дополнительных устройств;
- Защита данных в сети;
- Три режима выступление: FIFO (новый выступающий отключает самого старого), ограничение по времени, ручное управление;
- Большой экран на корпусе для отображения информации;
- Может быть установлена в 19 дюймовые стойки;
- Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных.

Беспроводные микрофонные пульта председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D*

- Имеет встроенный Li-ion аккумулятор.
- Функция индикации состояния и автоматического отслеживания подключения видеокамеры.
- LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон Вкл/Выкл (ON/OFF).
- Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона.
- Возможна работа от батареи или от кабеля питания.
- Микрофон на гусиной шеи длиной в 290мм.

***Модель PTZ-камеры и количество микрофонов могут быть изменены в соответствии с задачей заказчика.**

**Комплект так же можно дополнить аудиомикшером Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) ,
настенным креплением для камер Clevermic Wide/Uno.**



Комплект Autotracking wired



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. В комплекте: проводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным оптическим зумом. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии.

Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.)
- Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.)
- Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)

PTZ-камера CleverMic Uno*

Надежное решение для проведения видеоконференций любого вида. Оптика с защитой от бликов и качественный сенсор обеспечат четкую картинку в формате FullHD.

- Ультра-чистое качество видео благодаря сенсору в 12 мегапикселей и светосильному объективу.
- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду.
- 12-ти кратный оптический зум.
- Простое подключение через USB или HDMI/DVI порты.
- Быстрое переключения между форматами видео: всего 3 секунды.
- Быстрый и точный автофокус.
- Легкое обновление прошивки.
- Совместимость с USB 2.0, 3.0.
- Совместимость с большинством ПО для видеоконференцсвязи.
- Многофункциональный пульт управления.
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры.
- Угол обзора 72.5 градуса.
- Память для 128 предустановок.
- Возможность монтажа на потолок.

Блок управления BKR BLS-U450M

Блок управления системой переговоров и видео мониторинга с подключением по электросети. На передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством пультов, в отличие от стандартного коммутируемого управления. На ЖК экране отображается состояние режима работы устройства. Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и пульт участника можно использовать одновременно).

Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров:

- Режим Председателя
- Первым выступает, подключившийся раньше всех
- Первым выступает, подключившийся позже всех
- Режим распределения выступления участников конференции
- Режим одновременной речи нескольких участников
- Режим докладчика

Микрофонные пульта председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D

- Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры.
- Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния.
- Цельный корпус микрофона.
- ЖК-экран 128x64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние.
- Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки.
- 8-канальный Т-образный разъем для подключения микрофонов.
- Направленный микрофон, с подавлением эхо и шума.
- Функция включения или отключения необходимого числа делегатских пультов с пульта председателя.
- Пульт председателя может быть установлен в любом месте.
- Функции ограничения речи не распространяются на пульт председателя.
- Количество пультов председателя неограниченно.
- Высокочувствительный микрофон.
- Питание обеспечивается центральным контроллером на безопасном напряжении в 9 вольт.
- Последовательный метод соединения.
- Микрофонный пульт оснащен 2.1-метровым кабелем для удобного подключения.

***Модель PTZ-камеры и количество микрофонов могут быть изменены в соответствии с задачей заказчика.**

Комплект так же можно дополнить аудиомикшером Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) , настенным креплением для камер Clevermic Wide/Uno.

Комплект BARS Basic



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 30 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования BARS Basic.

Комплект состоит из:

- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YAS-107
- БОНУС! Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта BARS Basic - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YAS-107 дает непревзойденное качественное звучание по технологии Dolby Digital.

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Комплект BARS Advance



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 60 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования BARS Advance.

Комплект состоит из:

- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YSP-306
- Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта BARS Advance - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YSP-306 оснащается восемью широкополосными динамиками и двумя сабвуферами, помещёнными в фазоинверторные звуковые камеры. Благодаря этому оно способно создавать исключительно чистый и насыщенный звук с глубокими басами.

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Комплект BARS Pro



Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 70 кв.м. и количеством участников до 10 человек комплектом оборудования BARS Pro.

Комплект состоит из:

- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)
- Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK
- БОНУС! Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на активного участника.

Главная особенность комплекта BARS Pro - в универсальности его применения для различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для видеоконференций в малом кругу участников.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.*

Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK дает непревзойденное качественное звучание по технологиям Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS.

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретенному комплекту, сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением видеокамеры.

Комплект Lecture



Готовое решение для оснащения учебного класса или аудитории среднего размера. В составе: PTZ камера с функцией автоматического отслеживания перемещения преподавателя, микрофонный массив с радиусом захвата звука до 10 метров, активные колонки мощностью 2 x 30 Вт.

Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic 1120L (1 шт.)
- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) (1 шт.)
- Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A (1 шт.)

PTZ-камера CleverMic 1120L

PTZ камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания движения в кадре. Камера позволяет автоматически обнаруживать лица в кадре без помощи оператора за пультом управления. Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, показа технических презентаций и других целей. По качеству отслеживания не уступает профессиональному оператору. Включает в себя две камеры в одном корпусе: PTZ и камеру для управления механизмом автоматического отслеживанием движения.

PTZ камера способна снимать видео с качеством до 1080p60, обладает 20-кратным оптическим зумом и широким углом обзора в 55,4 градусов.

- Превосходное изображение с разрешением 1920x1080 и частотой до 60 кадров в секунду. 1/3 дюймовый CMOS сенсор.
- Следящий автофокус. С новым алгоритмом автофокус стал точнее и более плавным.
- Автоматическое отслеживание движения в кадре. Отслеживает движение на уровне профессионального оператора камеры.
- Включает в себя две камеры в одном корпусе: "Tracking" (PTZ) и "Panoramic" (для управления механизмом автоматического отслеживанием движения)
- Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой системе шумоподавления.
- Мультиформатный выход. Поддерживает: 3G-SDI, CVBS, LAN
- Угол обзора в 55,4 градусов.
- Поддержка сжатия видео H.264/H.264+
- Удаленное управление с помощью пульта ДУ
- Память для 255 предустановок. Сохраняйте предустановки для последующего быстрого доступа к ним.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)

Это 122-х сантиметровая панель, которая представляет собой массив микрофонов. Они создают область захвата звука в радиусе 10 метров от устройства, что позволяет оборудовать комнаты малых и средних размеров одним устройством, как правило располагающимся под или над монитором.

Condor подключается к вашей системе видеоконференцсвязи через USB или аналоговые выходы. Также устройство может быть напрямую подключено к SIP системам и управляться удаленно. Так как данное устройство - это набор микрофонов, оно требует подключение аудиосистемы. Можно подключить к любым внешним динамикам.

- Массив из 15 микрофонов.
- Семь фиксированных направленных луча захвата звука.
- Расстояние захвата до 10 метров.
- Угол захвата 180 градусов.
- Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом.
- Одновременный захват нескольких спикеров.
- Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии.
- Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи.

Комплект активных колонок CleverMic HYB106-6A

Набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является активным и имеет встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и подключается к усилителю активного громкоговорителя. Оба громкоговорителя имеют низкочастотный динамик 5.25" и качественный высокочастотный динамик. Набор прост в использовании и позволяет быстро подключить оборудование.

Комплект Upper с Intel NUC i3/i5/i7



Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 человек. Комплект из спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503)*, PTZ-камеры CleverMic 1010U и терминальный клиент Intel NUC обеспечат качественное и комфортное общение всех участников совещания.

*** комплект может формироваться на выбор в белом или черном цветовом решениях спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503).**

Преимущества использования

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для проведения видеоконференций. Надежная PTZ-камера CleverMic 1010U передает качественное изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503), который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет. Комплект прост в подключении и эксплуатации. Благодаря малому форм-фактору, отличным графическим возможностям и низкому уровню шума терминальный клиент Intel NUC позволяет участникам конференции лучше сосредоточиться на обсуждении вопросов. Клиент Intel NUC оснащен встроенной технологией Intel vPro и обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью. Два цветовых решения спикерфона помогут идеально подобрать комплект под интерьер вашего помещения. Для оптимального размещения камеры можно опционально подобрать на выбор два варианта фирменного крепления: Крепление на ТВ/монитор CleverMic W12 и Настенное крепление для камер Clevermic

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.



Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic 1010U
- Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503)
- Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7


PTZ-камера CleverMic 1010U

Камера оснащена сенсором от SONY и технологией обработки видео сигнала Ambarella DSP. Отличительной чертой данного устройства является современный дизайн, качественная оптика и уникальный плавный поворотный механизм. При работе с камерой не возникает вопросов. Легкая настройка и простое управления все говорят за себя. Подключается камера через разъем USB 3.0. и позволяет начать работать через считанные минуты после подключения. Камера подключается к терминальному клиенту через интерфейс USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество изображения при использовании технологии обработки видео сигнала Ambarella DSP. Сенсор SONY, установленный в этой модели, имеет размер 1/2.8" и разрешение 5MP. Управление камерой производится через порт управления RS232/RS485, USB-порт или с помощью пульта дистанционного управления. Камера имеет 10х оптическое и 12х цифровое увеличение. Угол поворота по горизонтали составляет 340 градусов, а по вертикали — 120. Угол обзора у этой модели 62,5 градуса, что позиционирует её как камеру для средних переговорных комнат.

Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503)

Четыре направленных микрофона, полнодуплексная связь, эхо- / шумоподавление, подавление реверберации, АРУ, возможность подключения в цепь нескольких устройств с единым источником питания, подключение к USB и smart-устройствам, внутренняя батарея, прочный алюминиевый корпус, кнопки управления с подсветкой, интуитивно понятный и интерактивный пользовательский интерфейс. Индикаторы начинают работать только когда устройство находится в действии и отображает только необходимые функции, в зависимости от конкретного сценария.

Терминальный клиент Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i3/i5/i7



Комплект Class



Готовое решение для оснащения учебного класса. Благодаря данному комплекту вы сможете оборудовать учебный класс-аудиторию для проведения видеоконференций с комфортом.

PTZ-камера CleverMic 2212U передает качественное изображение с разрешением FullHD 1080p, обладает широким углом обзора в 72.5° и 12-ти кратным оптическим увеличением. Многофункциональный аудиомикшер Phoenix Audio Stingray с поддержкой цифровой обработки сигналов (DSP) и уникальной технологии, обеспечивающей кристально чистый звук благодаря автоматическому мониторингу и микшированию, легко устанавливается и управляется, прост в установке и настройке. Устройство автоматически подстраивается под конфигурацию помещения и расположения микрофонов. Качественный двухполосный громкоговоритель в исполнении белого цвета CleverMic HSR178-8C отлично подойдет для самых разных задач озвучивания, поскольку он одинаково хорошо воспроизводит как музыку, так и речь. Конденсаторные миниатюрные микрофоны SHURE MX202W/C типа “Гусиная шея” длиной 101 мм с изменяющейся формой упрощает настройку микрофона на источник звука, они располагаются над головами присутствующих участников общения в аудитории.

Благодаря малому форм-фактору, отличным графическим возможностям и низкому уровню шума терминальный клиент Intel NUC позволяет участникам конференции лучше сосредоточиться на обсуждении вопросов. Клиент Intel NUC оснащен встроенной технологией Intel vPro и обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью.

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.

Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic 2212U
- Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7
- Phoenix Audio Stingray (MT700)
- Конвертер XLR Phoenix Audio (MT720)
- Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.)
- Микрофон на гибком креплении SHURE MX202W/C (4 шт.)

PTZ-камера CleverMic 2212U

- Разрешение: FullHD 1080p/60
- Увеличение (оптическое): 12x
- Угол обзора: 72.5°
- Угол вращения (горизонтальный): ±170°
- USB интерфейс: 1xUSB3.0

Аудиомикшер Phoenix Audio Stingray (MT700)

- Эхоподавление;
- Шумоподавление;
- Полная дуплексная связь;
- Фильтр де-реверберации;
- Автоматический контроль усиления;
- Формирование распределенного массива;
- Автоматическое микширование;
- Зонирование;
- Мостовое соединение - позволяет трехстороннюю связь между несколькими источниками подключения, USB, SIP и аналоговой связью.

Конвертер XLR Phoenix Audio (MT720)

- Конвертер XLR (MT720) необходим для подключения микрофонов с разъемом XLR к аудиомикшеру Phoenix Audio Stingray (MT700), который использует клеммные разъемы для подключения.

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C

- Мощность: 50W
- Диапазон частот: 50-20 кГц
- Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ
- НЧ-динамик: 8 "ПП-конус
- Общий диаметр: 272 мм
- Установочный диаметр: 240 мм
- Установочная глубина: 121 мм
- Цвет: черный/белый

Микрофон на гибком креплении SHURE MX202W/C

- Возможность крепления на потолке помещения
- Частотный диапазон: 50 Гц — 17000 Гц
- Диаграмма направленности: кардиоидная
- Выходное сопротивление: 150 Ом
- Чувствительность при разомкнутой схеме: -53.5 дБ (2.11 мВ)
- Максимальный уровень звукового давления (SPL): 123.0 дБ
- Отношение сигнал/шум (относительно 94 дБ SPL): 65.0 дБ
- Динамический диапазон: 94.0 дБ
- Питание: Фантомное
- Напряжение: от 11 В до 52 В
- Потребляемый ток: 2.0 мА
- Цвет: Белый
- Комплект поставки: кабель, предусилитель "вход TQG - выход XLR", держатель клипса для подвеса.

Комплект Autotracking wireless PRO



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров.


Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.



Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.)
- Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.)
- Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.)
- Зарядное устройство BKR DC-U10 (1 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)
- Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.)
- Процессор подавления обратной связи (1 шт.)
- Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.)
- Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.)

Схема работы:



PTZ-камера CleverMic Uno

- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду;
- 12-ти кратный оптический зум;
- Простое подключение через USB;
- Быстрый и точный автофокус;
- Совместимость с USB 3.0;
- Многофункциональный ИК пульт управления;
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры;
- Угол обзора 72.5 градуса;
- Память для 128 предустановок;

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M

- Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой для автоматического слежения за выступающим (активный микрофон) при помощи протоколов управления VISCA, PELCO-P/D;
- Цифровая обработка аудиосигнала - встроенный DSP процессор;
- Защита данных в сети;
- Большой экран на корпусе для отображения информации;
- Может быть установлена в 19 дюймовые стойки;
- Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных;

Беспроводные микрофонные пульта председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D

- Встроенный Li-ion аккумулятор;
- LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон;
- Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона;
- Возможна работа от батареи или от кабеля питания;

- Микрофон на "гусиной шее" длиной в 290мм.

Зарядное устройство BKR DC-U10

- Имеет металлический корпус;
- Удобная установка и эксплуатация в работе;
- Позволяет подключать до 10 USB устройств для зарядки;
- Высокая эффективность работы и защиты заряжаемых аккумуляторов;
- Оснащено встроенными механизмами защиты при зарядке: предотвращение чрезмерного заряда, уменьшает нагрев аккумулятора во время зарядки.

Процессор подавления обратной связи DBX AFS2

- запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление обратной связи);
- 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал;
- стерео или моно обработка канала;
- режимы фиксированного и скользящего фильтра;
- выбор времени отключения фильтра;
- специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь;
- пять сохраняемых пользовательских предустановок;
- измерение входного уровня;
- XLR и TRS электронно сбалансированные вход и выходы;
- порт USB для обновления прошивки устройства.

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA)

- Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности;
- Полнодуплексная связь;
- Эхоподавление (AEC);
- Шумоподавление;
- Устранение реверберации;
- Автоматическое регулирование уровня звука (AGC);
- Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт;

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C

- Мощность: 50W
- Диапазон частот: 50-20 кГц
- Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ
- НЧ-динамик: 8 "ПП-конус
- Общий диаметр: 272 мм
- Установочный диаметр: 240 мм
- Установочная глубина: 121 мм
- Цвет: черный/белый

Комплект Autotracking wireless PRO NUC



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров.

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.



Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.)
- Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.)
- Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.)
- Зарядное устройство BKR DC-U10 (1 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)
- Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.)
- Процессор подавления обратной связи (1 шт.)
- Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.)
- Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.)
- Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 (1 шт.)

Схема работы:



PTZ-камера CleverMic Uno

- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду;
- 12-ти кратный оптический зум;
- Простое подключение через USB;
- Быстрый и точный автофокус;
- Совместимость с USB 3.0;
- Многофункциональный ИК пульт управления;
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры;
- Угол обзора 72.5 градуса;
- Память для 128 предустановок;

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M

- Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой для автоматического слежения за выступающим (активный микрофон) при помощи протоколов управления VISCA, PELCO-P/D;
- Цифровая обработка аудиосигнала - встроенный DSP процессор;
- Защита данных в сети;
- Большой экран на корпусе для отображения информации;
- Может быть установлена в 19 дюймовые стойки;
- Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных;

Беспроводные микрофонные пульта председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D

- Встроенный Li-ion аккумулятор;
- Функция индикации состояния и автоматического отслеживания подключения видеоканалы;
- LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон;
- Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона;
- Возможна работа от батареи или от кабеля питания;
- Микрофон на "гусиной шее" длиной в 290мм.

Процессор подавления обратной связи DBX AFS2

- запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление обратной связи);
- 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал;
- стерео или моно обработка канала;
- режимы фиксированного и скользящего фильтра;
- выбор времени отключения фильтра;
- специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь;
- пять сохраняемых пользовательских предустановок;
- измерение входного уровня;
- XLR и TRS электронно сбалансированные вход и выходы;
- порт USB для обновления прошивки устройства.

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA)

- Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности;
- Полнодуплексная связь;
- Эхоподавление (AEC);
- Шумоподавление;
- Устранение реверберации;
- Автоматическое регулирование уровня звука (AGC);
- Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт;

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C

- Мощность: 50W
- Диапазон частот: 50-20 кГц
- Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ
- НЧ-динамик: 8 "ПП-конус
- Общий диаметр: 272 мм
- Установочный диаметр: 240 мм
- Установочная глубина: 121 мм
- Цвет: черный/белый

Комплект Autotracking wired PRO



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров.


Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.



Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.)
- Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.)
- Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)
- Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.)
- Процессор подавления обратной связи (1 шт.)
- Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.)
- Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.)

Схема работы:



PTZ-камера CleverMic Uno

- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду;
- 12-ти кратный оптический зум;
- Простое подключение через USB;
- Быстрый и точный автофокус;
- Совместимость с USB 3.0;
- Многофункциональный ИК пульт управления;
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры;
- Угол обзора 72.5 градуса;
- Память для 128 предустановок;

Блок управления BKR BLS-U450M

- Функция автоматического наведения видеокамеры на активный микрофон;
- На передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством пультов;
- На ЖК-экране отображается состояние режима работы устройства;
- Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и пульт участника можно использовать одновременно);
- Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров
- Блок оборудован 6.3 мм audio-in разъёмом, который позволяет добавлять музыкальную дорожку к сигналу с пультов, и множеством исходящих audio-out разъемов для удобства вывода аудио сигнала на различные аудио устройства;
- Встроенный USB порт позволяет производить запись конференций;

Микрофонные пульты председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D

- Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры;
- Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния;
- Цельный корпус микрофона;
- ЖК-экран 128x64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние;
- Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки;

- 8-канальный Т-образный разъем для подключения микрофонов;

Процессор подавления обратной связи DBX AFS2

- запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление обратной связи);
- 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал;
- стерео или моно обработка канала;
- режимы фиксированного и скользящего фильтра;
- выбор времени отключения фильтра;
- специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь;
- пять сохраняемых пользовательских предустановок;

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA)

- Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности;
- Полнодуплексная связь;
- Эхоподавление (AEC);
- Шумоподавление;
- Устранение реверберации;
- Автоматическое регулирование уровня звука (AGC);
- Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт;

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C

- Мощность: 50W
- Диапазон частот: 50-20 кГц
- Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ
- НЧ-динамик: 8 "ПП-конус
- Общий диаметр: 272 мм
- Установочный диаметр: 240 мм
- Установочная глубина: 121 мм
- Цвет: белый/черный

Комплект Autotracking wired PRO NUC



Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров.


Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-связи.



Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.)
- Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.)
- Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.)
- Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.)
- Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.)
- Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.)
- Кабель USB-RS232 (1 шт.)
- Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.)
- Процессор подавления обратной связи (1 шт.)
- Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.)
- Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.)
- Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 (1 шт.)

Схема работы:



PTZ-камера CleverMic Uno

- 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду;
- 12-ти кратный оптический зум;
- Простое подключение через USB;
- Быстрый и точный автофокус;
- Совместимость с USB 3.0;
- Многофункциональный ИК пульт управления;
- Мягкий и плавный механизм для поворота камеры;
- Угол обзора 72.5 градуса;
- Память для 128 предустановок;

Блок управления BKR BLS-U450M

- Функция автоматического наведения видеокамеры на активный микрофон;
- На передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством пультов;
- На ЖК-экране отображается состояние режима работы устройства;
- Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и пульт участника можно использовать одновременно);
- Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров
- Блок оборудован 6.3 мм audio-in разъёмом, который позволяет добавлять музыкальную дорожку к сигналу с пультов, и множеством исходящих audio-out разъемов для удобства вывода аудио сигнала на различные аудио устройства;
- Встроенный USB порт позволяет производить запись конференций;

Микрофонные пульты председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D

- Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры;
- Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния;
- Цельный корпус микрофона;
- ЖК-экран 128x64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние;
- Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки;
- 8-канальный T-образный разъем для подключения микрофонов;

- Направленный микрофон, с подавлением эхо и шума;
- Функция включения или отключения необходимого числа делегатских пультов с пульта председателя;
- Пульт председателя может быть установлен в любом месте;
- Функции ограничения речи не распространяются на пульт председателя;
- Высокочувствительный микрофон;
- Питание обеспечивается центральным контроллером на безопасном напряжении в 9 вольт;
- Последовательный метод соединения;
- Микрофонный пульт оснащен 2.1-метровым кабелем для удобного подключения;

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA)

- Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности;
- Полнодуплексная связь;
- Эхоподавление (AEC);
- Шумоподавление;
- Устранение реверберации;
- Автоматическое регулирование уровня звука (AGC);
- Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт;

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C

- Мощность: 50W
- Диапазон частот: 50-20 кГц
- Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ
- НЧ-динамик: 8 "ПП-конус
- Общий диаметр: 272 мм
- Установочный диаметр: 240 мм
- Установочная глубина: 121 мм
- Цвет: черный/белый

Комплект Lecture с Intel NUC i3/i5/i7



Готовое решение для оснащения учебного класса или аудитории среднего размера. В составе: PTZ камера с функцией автоматического отслеживания перемещения преподавателя, микрофонный массив с радиусом захвата звука до 10 метров, Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7 и активные колонки мощностью 2 x 30 Вт.

Состав комплекта:

- PTZ-камера CleverMic 1120L (1 шт.)
- Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) (1 шт.)
- Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A (1 шт.)
- Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7

PTZ-камера CleverMic 1120L

PTZ камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания движения в кадре. Камера позволяет автоматически обнаруживать лица в кадре без помощи оператора за пультом управления. Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, показа технических презентаций и других целей. По качеству отслеживания не уступает профессиональному оператору. Включает в себя две камеры в одном корпусе: PTZ и камеру для управления механизмом автоматического отслеживанием движения.

PTZ камера способна снимать видео с качеством до 1080p60, обладает 20-кратным оптическим зумом и широким углом обзора в 55,4 градусов.

- Превосходное изображение с разрешением 1920x1080 и частотой до 60 кадров в секунду. 1/3 дюймовый CMOS сенсор.
- Следящий автофокус. С новым алгоритмом автофокус стал точнее и более плавным.
- Автоматическое отслеживание движения в кадре. Отслеживает движение на уровне профессионального оператора камеры.
- Включает в себя две камеры в одном корпусе: "Tracking" (PTZ) и "Panoramic" (для управления механизмом автоматического отслеживанием движения)
- Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой системе шумоподавления.
- Мультиформатный выход. Поддерживает: 3G-SDI, CVBS, LAN
- Угол обзора в 55,4 градусов.
- Поддержка сжатия видео H.264/H.264+
- Удаленное управление с помощью пульта ДУ

- Память для 255 предустановок. Сохраняйте предустановки для последующего быстрого доступа к ним.

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600)

Это 122-х сантиметровая панель, которая представляет собой массив микрофонов. Они создают область захвата звука в радиусе 10 метров от устройства, что позволяет оборудовать комнаты малых и средних размеров одним устройством, как правило располагающимся под или над монитором.

Condor подключается к вашей системе видеоконференцсвязи через USB или аналоговые выходы. Также устройство может быть напрямую подключено к SIP системам и управляться удаленно. Так как данное устройство - это набор микрофонов, оно требует подключение аудиосистемы. Можно подключить к любым внешним динамикам.

- Массив из 15 микрофонов.
- Семь фиксированных направленных луча захвата звука.
- Расстояние захвата до 10 метров.
- Угол захвата 180 градусов.
- Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом.
- Одновременный захват нескольких спикеров.
- Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии.
- Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи.

Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A

CleverMic HYB106-6A - набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является активным и имеет встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и подключается к усилителю активного громкоговорителя.

Комплект Advance с Intel NUC i3/i5/i7



Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников 6-8 человек. Спикерфон Spider MT503, терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3 и видеочасть CleverMic 1013U обеспечат качественное и комфортное аудио и видео общение.

CleverMic 1013U

Наслаждайтесь ультра чистым качеством видео камеры CleverMic 1013U благодаря современному 8.5 мегапиксельному сенсору и качественной оптике, которая гарантирует захват изображения без бликов и искажений. 12-ти кратный плавный оптический зум позволит акцентировать внимание на выступающем, а благодаря быстрому и четкому автофокусу все объекты в кадре будут чёткими и видными.

Возможности:

- Подключение по USB 3.0., 2.0.
- 12-ти кратный оптический зум, 12-ти кратный цифровой зум.
- FullHD 1080p качество изображения.
- Захват изображения до 60-ти кадров в секунду.
- Максимальный угол обзора - 72.5 градусов.
- Возможность сохранения 128 преднастроек.
- Управление с помощью пульта ДУ или через RS232/485.
- Sony Visca и Pelco P/D протоколы.
- Возможность крепления на потолок.

Smart Spider - это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн. Smart Spider использует несколько микрофонов, а также уникальный динамик, и мощный ЦОС-алгоритм для достижения наилучшей производительности. Модель Smart Spider подключается к любому компьютеру, а также любому аналоговому аудио устройству.

Технические характеристики

- Возможности подключения.
- Интерфейс USB (разъем мини B)
- 3,5 мм разъем для подключения внешнего динамика и микрофона.
- Кнопки управления громкостью.
- Возможность подключения в цепь до 15 единиц.
- Энергопотребление: макс. 5V 500 мА через USB или сетевое AC/DC подключение.

Комплект Personal с Intel NUC i3/i5/i7



Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Комплект состоит из PTZ-камеры нового поколения CleverMic 1010U2, спикерфона Duet и терминального клиента Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7. Обеспечивает качественный видео и аудио захват всех участников совещания.

CleverMic 1010U2

USB 2.0. FullHD PTZ-камера. Обеспечивает ультра чистое видео, благодаря технологии обработки сигнала Ambarella DSP и 1/2.8 сенсору от SONY. Линзы имеют антибликовое покрытие и обеспечивают 10-ти кратный зум без искажений.

Phoenix Audio Duet

Спикерфон Phoenix Audio Duet - идеально подходит для комфортного общения в VoIP приложениях, таких как Skype, Microsoft Lync и TrueConf. Спикерфон будет замечательно смотреться в небольшой переговорной комнате или в отдельном кабинете руководителя на рабочем столе.

